



**Комунално предузеће за погребну дјелатност  
„СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево**

Карађорђева број 2; e-mail: svetimarko\_is@teol.net

Телефон: 387-57-321-310; Факс: 387-57-321-311

Жиро рачун: 567-483-1100084-017 (АТОS BANK a.d.); 572-2760000-1695-69 (MF banka a.d.)

---

**В.Д. ДИРЕКТОРА**

Број: 01 – 123 / 24

Источно Сарајево, 29.04.2024. година

---

Предмет: Претходна провјера тржишта у поступку јавне набавке,

У складу са чланом 14а. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22 ) Уговорни орган прије покретања поступка јавне набавке проводи провјеру тржишта у сврху припреме набавке и информисања привредних субјеката о својим плановима и захтјевима у вези са набавком. У ту сврху Уговорни орган може тражити или прихватити савјет независних стручњака, надлежних органа или учесника на тржишту. Савјет се може користити у планирању и провођењу поступка набавке, под условом да тај савјет не доводи до нарушавања тржишне конкуренције, та да не крши принцип дискримације и транспарентности.

У складу са свим горе наведеним, овим путем Вас обавјештавамо о планираној набавци роба, како слиједи:

**Јавна набавка:** „ Набавка радова : Постављање ограде на Градском гробљу „Враца“ Источно Ново Сарајево.

**Процењена вриједност набавке:** 34.000,00 КМ без ПДВ-а

**Редни број набавке у Плану набавке:** 1. набавка радова.

**Опис предмета набавке:** Набавка радова: Постављање ограде на Градском гробљу „Враца“ Источно Ново Сарајево.

**ЈРЈН:** 45215400-1 – Радови на гробљу

**Техничка спецификација за предметну набавку се налази у прилогу.**

**Минимални услови техничке и професионалне способности понуђача:** Да би учествовао у конкретном поступку јавне набавке, понуђач мора бити регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке.

**Критериј за додјелу Уговора** је најнижа цијена квалификационо задовољавајуће понуде.

**Рок плаћања:** 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.

За вријеме трајања претходне провјере тржишта, сви заинтересовани привредни субјекти могу своје коментаре, приједлоге, мишљења и слично доставити на е-маил [svetimarko\\_is@teol.net](mailto:svetimarko_is@teol.net) закључно са 10.05.2024. године.

## ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Добављач: \_\_\_\_\_

Понуда бр.: \_\_\_\_\_

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Р.бр.	Назив радова	Јед.мјере	Кол.	Јед.цијена без ПДВ-а	Укупна цијена без ПДВ-а (4*5)	Износ ПДВ-а	Укупна цијена са ПДВ-ом (6+7)
<b>I</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>						
1.	Ископ земље III категорије 80 % машински и 20 % ручно са утоваром у возило и одвозом на депонију до 2 км	м <sup>3</sup>	125				
<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>							
<b>II</b>	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>						
1.	Бетонирање темеља ограде у земљи без оплате пресека 40x40 цм бетоном МБ 20	м <sup>3</sup>	125				
2.	Бетонирање темељног сокла ограде бетоном МБ 20 у двостраној дашчаној оплати са 10 м <sup>2</sup> оплате на м <sup>3</sup> бетона димензија 20x25 цм. У бетон уградити анкер плоче димензија	м <sup>3</sup>	10				

Прилог: Спецификација за предметну набавку

Достављено:

- Наслову
- Тендерска документација
- А / а



В.д. директора

Ђорђе Самарџић

	120x80 мм дебљине 10 мм на размаку од 125 цм за које ће се варити стубови ограде						
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>							
<b>III</b>	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						
1.	Набавка, сјечење и монтажа мрежасте арматуре Q 257. Мрежу исјећи у траке ширине 65 цм и дужине 600 цм те поставити двострано у темељ ограде, по дужини мрежу преклопити 15 цм	кг	850				
2.	Набавка сјечење и монтажа ребрасте арматуре $\phi$ 10 м са узенгијама $\phi$ 6 мм димензије 15x15 цм. Везати греду и монтирати у куну темељног цокла између ребрасте арматуре. Узенгије везати на размаку 20 цм	кг	700				
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>							
<b>IV</b>	<b>МОНТАЖНИ ЛИМАРСКО – БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>						
1.	Израда ограде од жељезних стубова 80x40 мм који се						

	<p>варе за анкер плоче постављене у бетон на размаку 125 цм. На стубове под 45° наварити плљосно жељезо дужине 8 цм димензија 5x5 мм за које ће се нитнама везати лим. Плљосно жељезо на размаку 14 цм. Развијена ширина бојених лимова са окапницом је 15 цм а висина ограде износи 140 цм</p>	м <sup>1</sup>	125,00				
2.	<p>Савијање и постављање капе од бојеног лима преко темељног сокла развијене ширине 41,50 цм</p>	м <sup>1</sup>	125,00				
<b>УКУПНО ЛИМАРСКО – БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
I	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>		
II	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>		
III	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>		
IV	<b>ЛИМАРСКО – БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>		
	<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-а</b>		
	<b>ПДВ 17 %</b>		
	<b>УКУПНО СА ПДВ-ом</b>		

**НАПОМЕНА:**

1. Цијене морају бити изражене у КМ.
2. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити уз писмену сагласност понуђача.

Датум:

Потпис и печат понуђача

---

---